

PRO•LINE MILJØRIVE





TEXAS PRO•TRAC 700
TEXAS PRO•TRAC 900



TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2 - Højby
5260 Odense S
Danmark

Telefax: 63 95 55 58
☎: 63 95 55 55
E-mail: post@texas.dk
💻: www.texas.dk





- Montér monteringspladen på TEXAS Pro•Trac maskinen.
- Fastgør U-konsol i den ønskede position på monteringspladen.
- Miljøriven monteres i U-konsol med splitbolt og split.
- Med løs bolt for vippefunktion kan miljørivens vinkel i forhold til underlaget bestemmes. Miljøriven bør så vidt muligt stå vandret under drift på plant underlag.
- På basiskonsollen er der en bolt på hver side der bestemmer hvor meget miljøriven kan svinge til hhv. højre og venstre. Husk at spænde boltene fast efter justering.
- Miljøriven kan, hvis underlaget er meget ujævnt, krænge frit i forhold til Pro•Trac maskinen ved at fjerne bolt for krængningsfunktion helt.
- Miljørivens støttehjul kan trinløst justeres op og ned efter behov. Hvis Miljøriven skal gå langt i jorden, kan støttehjulene fjernes helt.
- Standard leveres Miljøriven med 4 skuffejernslapper på forreste bulle og 6 dobbelte rivetænder på bagerste bulle. Miljøriven kan ombygges med mange forskellige tænder og spidser efter ønske.

GOD FORNØJELSE MED ARBEJDET.

Miljørive tekniske specifikationer

Total længde:	160 cm (monteret på model Pro•Trac 900)
Total bredde:	85 cm
Arbejdsbredde:	75 cm
Længde fra mont. beslag til bageste tænder:	70 cm
Støtthjuls diameter:	200 mm (trinløs højdejustering)
Støtthjuls bredde:	50 mm
S-Tænder:	Standard monteret 4 stk. med skuffejernslapper,
Bredde på skuffejernslapperne:	180 mm.
Dobbelte rivetænder:	Standard monteret med 6 stk. af 8 mm rundstål.
Afstand mellem rivetænder:	65 mm
Afstand mellem buller:	22 cm
Svingbar til begge sider:	Ja
Trinløs dybde kontrol:	Ja
Krængningsfunktion:	Ja
Ekstraudstyr:	Sidefløje på hver 30 cm bredde (arb. bredde 135 cm)
	Andre spidser til fjedertænder: Alm. Harvespids Gåsefodslap



TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2 - Højby
5260 Odense S
Danmark

Telefax: 63 95 55 58
☎: 63 95 55 55
E-mail: post@texas.dk
💻: www.texas.dk